

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЗВОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11.06.2019

№ 13/1

**Об актуализации схемы теплоснабжения  
Безводнинского сельского поселения  
Пижанского района Кировской области**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред от 16.03.2016) постановляю

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области. согласно приложения 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области. согласно приложения 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» на официальном сайте администрации Пижанского района

Глава администрации  
Безводнинского сельского  
поселения

Е.Ю.Демакова

Приложение 1  
к распоряжению  
администрации Безводнинского  
сельского поселения  
от 11.06.2019 г. №13/1

График  
актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения Пижанского  
района Кировской области

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Ответственные лица
1	Размещение уведомления о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения на официальном сайте Пижанского района соответствии с п. 8, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования)	в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления (до 13.06.2019)	Глава администрации Демакова Е.Ю
2	Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований	не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 15.07.2019	Глава администрации Демакова Е.Ю
3	Утверждение постановлением главы поселения даты проведения публичных слушаний	До 19.07.2019	Глава администрации Демакова Е.Ю
4	Размещение на официальном сайте администрации Пижанского района информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Безводнинское сельское поселение» в соответствии с п. 14 Требований	не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний –не позднее 23.07.2019	Глава администрации Демакова Е.Ю
5	Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения Безводнинского сельского поселения в соответствии с п 13 Требований	не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему – не позднее 30.07.2019 (с 22.07.2019 по 23.08.2019)	Глава администрации Демакова Е.Ю
6	Размещение на официальном сайте	в течение 3	Глава

	администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения дБезводнинское сельское поселение» в соответствии с п 14 Требований	календарных дней с даты завершения публичных слушаний	администрации Демакова Е.Ю
7			

7	Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п 17 Требований	в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний	Глава администрации Демакова Е.Ю
8	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Безводнинского сельского поселения, в соответствии с п 24 Требований	не позже 20.09.2019г.	Глава администрации Демакова Е.Ю
19	Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п 19 Требований	в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения	Глава администрации Демакова Е.Ю

Приложение 2  
к распоряжению  
администрации Безводнинского  
сельского поселения  
от 11.06.2019 г. №13/1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения Безводнинского**  
**сельского поселения Пижанского района Кировской области**

Администрация **Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области** уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена не позднее 20.09.2019 года.

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются по адресу:

613395 Кировская область, Пижанский район, д. Безводное, ул. Школьная, д. 8 «а», администрация сельского поселения, а также на адрес электронной почты: [bezvodnoesp@yandex.ru](mailto:bezvodnoesp@yandex.ru) с пометкой по вопросу актуализации схемы теплоснабжения»  
до 12-00 ч. **15 июля**

телефон 8(83355)6-91-19;

Ответственное лицо – Демакова Елена Юрьевна